

## WMS – rozwiezenie palety po przyjęciu:

### Logowanie:


Po uruchomieniu aplikacji zdalnego pulpitu program pokazuje okno logowania, gdzie należy wprowadzić login i hasło.



The screenshot shows a login window with the title "Logowanie". It contains two input fields: "Użytkownik:" with the value "mzal" and "Hasło:" with the placeholder "Wprowadź hasło...". Below the fields are three buttons: "Zaloguj", "Wyłącz", and "Wyloguj".

### Menu:

Po zalogowaniu się do programu użytkownik zobaczy ekran menu z opcjami wyboru, aby rozpocząć przesunięcie nośnika należy wybrać opcję „Rozwiezienie”.



The screenshot shows a main menu window titled "Menu główne". It features a vertical list of buttons: "Przyjęcie", "Rozwiezienie", "Kompletacja", "Przesunięcie", and "Konfiguracja". The "Rozwiezienie" button is highlighted. The menu is framed by a header with an upward arrow and a footer with a downward arrow.

### Wybór bramy:

W pierwszej kolejności magazynier ma wybrać lub zeskanować kod bramy z której będzie zabierał nośnik.



The screenshot shows a dialog box titled "WYBIERZ BRAMĘ" with a sub-header "Opcje". It contains a table with the following data:

NR M	KOD	NR S	KOD
1	1234	4	Brama
2	5	4	Brama

At the bottom of the dialog box are two buttons: "Ok" and "Anuluj".

### Palety na bramie:

Następnie należy wybrać z listy, lub zeskanować kod palety którą magazynier będzie odstawił. System pokazuje na liście palety do rozwieszenia z danego miejsca.

WYBIERZ PALETĘ			
Opcje			
KOD PALETY	Ilość	PLU	TOWAR
2100000000272	500	750	SZYJA
2100000000289	500	750	SZYJA

### Informacja o paletcie:

Na następnym ekranie pojawią nam się informacje zaczerpnięte z kolejki zadań odnośnie samego nośnika oraz ostatniego zadania w którym dany nośnik brał udział, takie jak:

- unikalny identyfikator i kod palety
- opis statusu kodu ( zajęty, wydrukowany, zużyty, wirtualny )
- słowny opis ostatniego zadania
- etykiety statusów danego zadania, w tym wypadku zadanie zostało zakończone a paleta przeniesiona na stan regału.
- towar, jeżeli paleta jest jednorodna lub opis w innym przypadku

Zeskanuj paletę	
Paleta:	3
	2100000000036
Kod:	
Przesunięcie palety	
Status:	E_KOLZAD_ZAKONCZONE
Towar:	6447 PARÓWKI BERLINKI KG MO
<input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Anuluj"/>	

### Miejsce - odpowiedź:

System podpowiada miejsce odłożenia palety na magazynie, lub informuje użytkownika stosownym komunikatem jeżeli nie udało mu się tego zrobić. Wstępnie zainicjowane miejsce należy potwierdzić, lub jeżeli magazynier zdecyduje się odłożyć nośnik gdzie indziej zeskanować nowe miejsce odłożenia.

Zeskanuj kod miejsca	
Miejsce:	12
	51
Lokalizacja:	
	5-005- 5- 1
Strefa:	
Kompletacja	
Towar:	Miejsca puste
<input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Anuluj"/>	

### Miejsce – brak podpowiedzi:

Jeżeli system nie znajdzie odpowiedniego miejsca, to po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu pokaże użytkownikowi pusty ekran, aby mógł wprowadzić je samodzielnie. Należy w polu edycyjnym zeskanować lub wprowadzić i potwierdzić enterem kod kreskowy miejsca magazynu.

Zeskanuj kod miejsca

Miejsce: 0

Lokalizacja:

Strefa:

1234

Zapisz Anuluj

### Informacja o miejscu:

Na następnym ekranie pojawi się informacja odnośnie zeskanowanego miejsca, taka jak:

- unikalny identyfikator miejsca
- kod kreskowy miejsca
- lokalizacja w postaci ustalonego ciągu: regał, pion, poziom, miejsce
- nazwa strefy w której miejsce się znajduje
- towar, jeżeli w miejscu jest tylko jeden, lub jak w przypadku bramy opis słowny

Jeżeli wszystko się zgadza zatwierdzamy wybór miejsca.

Zeskanuj kod miejsca

Miejsce: 1

1234

Lokalizacja:

0-000- 0- 1

Strefa:

Brama

Towar: Miejsce różnorodne

Zapisz Anuluj

### Przesunięcie:

Aby ostatecznie potwierdzić przesunięcie nośnika we wskazane miejsce należy twierdząco odpowiedzieć na pytanie obok. Odpowiedź „nie”, nie spowoduje przesunięcia nośnika.

Pytanie

Czy chcesz przesunąć paletę na wskazane miejsce ?

Tak Nie

### Odłożenie informacja:

Po odłożeniu nośnika na miejsce system zasygnalizuje to odpowiednim komunikatem, co kończy procedurę przesunięcia nośnika.

